

Изделия из нержавеющей технической стали AISI 439 (аналог 12Х17Т) магнитная

Содержание


1. Круглые и овальные воздуховоды	стр. 2
2. Фасонные части к круглым воздуховодам	стр. 3
3. Тройник круглый	стр. 4
4. Переход с круглого на круглое сечение	стр. 5
5. Кронштейн	стр. 6

Круглые и овальные воздуховоды

22 Июль 2022

Жесткий прямошовный воздуховод
 Соединение - номинал(без соединения)

Полужесткий спирально-навивной



Цены в таблицах даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 439

Материал: Нержавеющая сталь X6 CrNiMoTi 17-12-2.

t	Диам., мм	S, м2	L, мм	Стоим, руб.
0,5	100	0,314	1000	1005
	125	0,393	1000	1256
	140	0,44	1000	1407
	160	0,502	1000	1608
	180	0,565	1000	1809
	200	0,628	1000	2010
	225	0,707	1000	2261
	250	0,785	1000	2512

толщ мм	Диам., мм	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,1	80	0,25	1763
	100	0,31	1763
	125	0,39	2203
	132	0,41	2327
	160	0,50	2820
	200	0,63	3526
	250	0,79	4407
	315	0,99	5553
	355	1,12	6258

При прокате раструба, стоимость воздуховода увеличивается.
 Более подробную информацию смотрите в прайсе дымоходы - однослойные.

Полужесткий спирально-навивной овальный
 Цены в таблице даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.
 Материал: Нержавеющая сталь X6 CrNiMoTi 17-12-2.



	Присоед-ый. диаметр, мм	a, мм	b, мм	диам., экв., мм	расход, м3	a:b	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,1	100	124	60	84	70	2,1:1	0,32	1953
	125	152	80	109	118	1,9:1	0,40	2440
	150	191	80	118	137	2,4:1	0,47	2922
	150	180	100	134	177	1,8:1	0,47	2926
	160	207	80	120	143	2,6:1	0,51	3119
	160	196	100	138	188	2:1	0,51	3124
	200	272	80	128	163	3,4:1	0,64	3922
	200	260	100	150	224	2,6:1	0,63	3914
	250	339	100	160	254	3,4:1	0,79	4890











Фасонные части к круглым воздуховодам

22 Июль 2022

Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12X17Т) магнитная толщиной 0,5-0,8 мм.


На всех стандартных фасонных изделиях прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам.

Цены в таблицах даны на стандартные круглые фасонные изделия с учетом НДС.

ØD, мм	Врезка прямая		Зонт		Дефлектор		Шибер		Дроссель-клапан			
						S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	L, мм	S, м2	1шт./руб.
100	0,04	406	0,05	507	0,14	2282	0,15	878	200	0,12	1069	
125	0,05	446	0,08	617	0,21	2605	0,20	1104		0,14	1172	
160	0,06	501	0,12	810	0,35	3176	0,29	1469		0,18	1338	
200	0,08	565	0,20	1124	0,59	4194	0,41	1954		0,23	1539	
250	0,09	644	0,31	1599	0,91	5576	0,58	2662		0,29	1819	
315	0,12	747	0,48	2355	1,65	8703	0,83	3752	250	0,44	2448	
355	0,13	810	0,60	2868	2,07	10702	1,02	6339		0,51	3733	
400	0,15	881	0,76	4890	2,58	17336	1,24	7675	300	0,67	4628	
450	0,17	960	0,95	6021	3,21	21056	1,52	9311		0,78	5301	
500	0,19	1039	1,16	7279		дог.	1,82	11106		0,90	6029	
560	0,21	1573		дог.		дог.	2,22	13472			дог.	
630	0,27	1928		дог.		дог.	2,74	20609			дог.	
710	0,31	2132		дог.		дог.	3,39	25446	350		дог.	
800	0,34	2361		дог.		дог.	4,21	31497	400		дог.	
900	0,39	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
1000	0,43	дог.		дог.		дог.		дог.	500		дог.	
1250	0,54	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
1400	0,60	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
1600	0,69	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
ØD, мм	Отвод 90°		Отвод 45°		Ниппель		Заглушка		Загл. с конденсат.			
						S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	
100	0,08	587	0,06	372	0,04	341	0,02	201	0,03	347		
125	0,12	736	0,08	463	0,05	386	0,03	233	0,03	383		
160	0,19	1031	0,12	655	0,07	449	0,04	286	0,05	442		
200	0,27	1393	0,17	867	0,09	521	0,07	408	0,08	577		
250	0,40	1938	0,25	1179	0,11	612	0,10	524	0,10	704		
315	0,63	2884	0,38	1745	0,14	729	0,14	698	0,14	896		
355	0,78	3513	0,47	2097	0,15	1113	0,17	820	0,17	1029		
400	1,04	4616	0,65	2848	0,17	1228	0,20	969	0,21	1193		
450	1,28	5628	0,78	3420	0,19	1355	0,25	1150	0,25	1392		
500	1,55	6743	0,93	4043	0,22	1482	0,33	1480	0,33	1755		
560	1,93	11757	1,16	7039		дог.	0,39	2460	0,40	2838		
630	2,39	14471	1,41	8539		дог.	0,48	2954	0,48	3381		
710	2,98	17924	1,73	10428		дог.	0,58	3575	0,58	4063		
800	3,71	22254	2,13	12777		дог.	0,71	4343	0,71	4909		
900	4,67	дог.	2,68	дог.		дог.	0,93	дог.	0,93	дог.		
1000	5,68	дог.	3,22	дог.		дог.	1,11	дог.	1,11	дог.		
1250	8,65	дог.	4,79	дог.		дог.	1,63	дог.	1,63	дог.		
1400	10,72	дог.	5,89	дог.		дог.	1,99	дог.	1,99	дог.		
1600	13,83	дог.	7,52	дог.		дог.	2,53	дог.	2,53	дог.		

Тройник круглый

22 Июль 2022




Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12X17Т) магнитная.
 На стандартном тройнике прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные тройники с учетом НДС.

	D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	100	100	0,10	650	0,5	450	355	0,98	4378	0,8	800	250	1,39	8552
	125	100	0,11	706		450	400	1,09	4829		800	315	1,59	9723
	125	125	0,13	802		450	450	1,26	5545		800	355	1,71	10456
	160	100	0,13	803		500	160	0,66	3000		800	400	1,86	11295
	160	125	0,15	889		500	200	0,74	3335		800	450	2,02	12249
	160	160	0,19	1050		500	250	0,84	3765		800	500	2,18	13230
	200	100	0,18	982		500	315	0,98	4349		800	560	2,39	14454
	200	125	0,20	1080		500	355	1,07	4728		800	630	2,65	15966
	200	160	0,23	1229		500	400	1,17	5180		800	710	2,97	17872
	200	200	0,29	1461		500	450	1,31	5737		800	800	3,49	20975
	250	100	0,23	1218		500	500	1,50	6545		900	315	1,77	10779
	250	125	0,26	1333		560	200	0,86	5381		900	355	1,90	11581
	250	160	0,30	1502		560	250	0,97	6047		900	400	2,06	12496
	250	200	0,35	1712		560	315	1,12	6941		900	450	2,23	13530
	250	250	0,43	2070		560	355	1,22	7513		900	500	2,41	14586
	315	100	0,28	1439		560	400	1,33	8184		900	560	2,63	15890
	315	125	0,32	1574		560	450	1,46	8977		900	630	2,90	17473
	315	160	0,36	1769		560	500	1,61	9850		900	710	3,22	19395
	315	200	0,42	2002		560	560	1,86	11349		900	800	3,63	21784
	315	250	0,49	2317		630	200	0,95	5949		900	900	4,28	25646
315	315	0,63	2881	630	250	1,07	6675	1000	315	1,95	11838			
355	100	0,32	1575	630	315	1,24	7644	1000	355	2,09	12710			
355	125	0,35	1724	630	355	1,34	8258	1000	400	2,26	13702			
355	160	0,40	1935	630	400	1,46	8970	1000	450	2,45	14820			
355	200	0,46	2185	630	450	1,60	9796	1000	500	2,64	15957			
355	250	0,54	2516	630	500	1,75	10670	1000	560	2,88	17351			
355	315	0,66	3003	630	560	1,94	11820	1000	630	3,16	19027			
355	355	0,76	3449	630	630	2,27	13750	1000	710	3,50	21027			
400	125	0,48	2258	710	200	1,06	6599	1000	800	3,91	23427			
400	160	0,54	2502	710	250	1,20	7396	1000	900	4,41	26396			
400	200	0,61	2789	710	315	1,37	8453	1000	1000	5,15	30780			
400	250	0,69	3162	710	355	1,49	9118							
400	315	0,82	3687	710	400	1,62	9884							
400	355	0,91	4049	710	450	1,77	10762							
400	400	1,04	4626	710	500	1,92	11674							
450	160	0,60	2751	710	560	2,12	12832							
450	200	0,67	3062	710	630	2,37	14319							
450	250	0,77	3462	710	710	2,78	16773							
450	315	0,90	4014											

Переход с круглого на круглое сечение

22 Июль 2022



Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12X17Т) магнитная.
 Переход Типа 1 (симметричный).

У стандартного перехода прокатываются звездочки для присоединения к круглым воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

	D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	125	100	64	0,06	493
	160	100	112	0,09	618
	160	125	78	0,08	586
	200	100	167	0,15	870
	200	125	133	0,14	844
	200	160	85	0,13	788
	250	100	236	0,21	1143
	250	125	202	0,21	1117
	250	160	154	0,19	1060
	250	200	99	0,17	966
	315	100	314	0,31	1539
	315	125	291	0,31	1542
	315	160	243	0,30	1485
	315	200	188	0,27	1391
	315	250	119	0,23	1229
	355	100	372	0,38	1848
	355	125	336	0,37	1815
	355	160	298	0,37	1788
	355	200	243	0,34	1694
	355	250	174	0,31	1532
	355	315	85	0,24	1252
	400	125	401	0,48	2269
	400	160	365	0,48	2258
	400	200	310	0,46	2170
	400	250	241	0,42	2016
	400	315	152	0,36	1746
	400	355	97	0,31	1540
	450	200	378	0,57	2640
	450	250	310	0,53	2490
	450	315	221	0,47	2221
	450	355	166	0,42	2014
	450	400	109	0,36	1772
500	200	447	0,69	3163	
500	250	378	0,66	3008	
500	315	289	0,59	2739	
500	355	234	0,54	2531	
500	400	177	0,49	2289	
500	450	109	0,41	1951	
560	250	461	0,82	5187	
560	315	371	0,76	4800	
560	355	317	0,71	4515	
560	400	260	0,65	4176	
560	450	191	0,57	3690	


	D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	560	500	122	0,48	3137
	630	250	557	1,03	6441
	630	315	468	0,97	6062
	630	355	413	0,92	5770
	630	400	356	0,86	5434
	630	450	287	0,78	4946
	630	500	219	0,69	4401
	630	560	136	0,56	3645
	710	250	672	1,31	8083
	710	315	577	1,24	7652
0,8	710	355	528	1,20	7416
	710	400	471	1,14	7085
	710	450	402	1,06	6599
	710	500	333	0,97	6046
	710	560	251	0,84	5301
	710	630	155	0,67	4308
	800	315	708	1,63	9937
	800	355	650	1,57	9624
	800	400	594	1,52	9314
	800	450	526	1,44	8849
	800	500	457	1,35	8304
	800	560	375	1,23	7570
	800	630	279	1,06	6588
	800	710	174	0,85	5369
	900	400	730	1,94	11812
	900	450	663	1,87	11358
	900	500	594	1,77	10813
	900	560	512	1,65	10079
	900	630	416	1,48	9096
	900	710	311	1,28	7877
900	800	187	1,00	6222	
1000	450	803	2,39	14446	
1000	500	732	2,29	13884	
1000	560	649	2,17	13148	
1000	630	553	2,00	12178	
1000	710	448	1,80	10977	
1000	800	325	1,53	9351	
1000	900	187	1,17	7269	

Офис тел. (3812) 49-77-22
Офис факс (3812) 61-71-05
Цех тел. (3812) 28-65-26

Россия, г. Омск (644105)
ул. 4-я Челюскинцев 6....
potapov@tehnokrat-omsk.ru

Кронштейн

22 Июль 2022



Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12Х17Т) магнитная.
У стандартного кронштейна H = 50 мм.
Допустимая нагрузка до 50 кг.

Цены в таблице даны с учетом НДС.

	D, мм	1 шт./руб.
0.5	100	667
	125	732
	160	828
	200	943
	250	1098
0.8	315	1379
	355	2299