


Содержание

1. Воздуховод прямоугольный	стр. 2
2. Отвод прямоугольный 90°	стр. 3
3. Отвод прямоугольный 45°	стр. 4
4. Переход с прямоугольного сечения на круглое	стр. 5
5. Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение	стр. 6
6. Тройник прямоугольный	стр. 7
7. Прямоугольная врезка в круглый воздуховод	стр. 8
8. Заглушка прямоугольная	стр. 9
9. Круглые и овальные воздуховоды	стр. 10
10. Фасонные части к круглым воздуховодам	стр. 11
11. Тройник круглый	стр. 12
12. Врезка круглая в круглый воздуховод	стр. 13
13. Переход с круглого на круглое сечение	стр. 14
14. Гибкие вставки	стр. 15
15. Аксессуары для монтажа и расходные материалы	стр. 16
16. Резиновое уплотнение для круглых воздуховодов и фасонных изделий	стр. 17
17. Резка, гибка, рубка	стр. 18
18. Шумоглушитель круглый	стр. 19

Воздуховод прямоугольный

22 Июль 2022




Материал: Оцинкованная сталь.
 Стандартный воздуховод на фланцах из шинки. L = 1250 мм.
 Любое отклонение от стандартной длины ведет к удорожанию.

Цены в таблице даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.		A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.		A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	150	100	0,63	1186	0,7	800	250	2,63	5770	0,7	1200	900	5,25	16235
	150	150	0,75	1404		800	300	2,75	6038		1200	1000	5,50	16989
	200	100	0,75	1404		800	400	3,00	6574		1200	1200	6,00	18735
	200	150	0,88	1622		800	500	3,25	7110		1400	500	4,75	14769
	200	200	1,00	1840		800	600	3,50	7645		1400	600	5,00	15522
	250	100	0,88	1622		800	700	3,75	8181		1400	700	5,25	16275
	250	150	1,00	1840		800	800	4,00	8717		1400	800	5,50	17029
	250	200	1,13	2059		900	300	3,00	6574		1400	900	5,75	17782
	250	250	1,25	2277		900	400	3,25	7110		1400	1000	6,00	18535
	300	100	1,00	1840		900	500	3,50	7645		1400	1200	6,50	20282
	300	150	1,13	2059		900	600	3,75	8181		1400	1400	7,00	21828
	300	200	1,25	2277		900	700	4,00	8717		1500	800	5,75	17802
	300	250	1,38	2495		900	800	4,25	9253		1500	900	6,00	18555
	300	300	1,50	2713		900	900	4,50	9789		1500	1000	6,25	19308
0,7	400	100	1,25	2823	1000	250	3,13	6842	1500	1100	6,50	20062		
	400	150	1,38	3091	1000	300	3,25	7110	1500	1200	6,75	21055		
	400	200	1,50	3359	1000	400	3,50	7645	1500	1300	7,00	21828		
	400	250	1,63	3627	1000	500	3,75	8181	1500	1400	7,25	22601		
	400	300	1,75	3895	1000	600	4,00	8717	1500	1500	7,50	23375		
	400	400	2,00	4431	1000	700	4,25	9253	1600	400	5,00	15562		
	500	150	1,63	3627	1000	800	4,50	9789	1600	600	5,50	17069		
	500	200	1,75	3895	1000	900	4,75	10325	1600	800	6,00	18575		
	500	250	1,88	4163	1000	1000	5,00	10860	1600	1000	6,50	20082		
	500	300	2,00	4431	1100	400	3,75	11476	1600	1200	7,00	21828		
	500	400	2,25	4966	1100	500	4,00	12229	1600	1400	7,50	23375		
	500	500	2,50	5502	1100	600	4,25	12982	1600	1600	8,00	24921		
	600	200	2,00	4431	1100	700	4,50	13735	1800	600	6,00	18615		
	600	250	2,13	4698	1100	800	4,75	14489	1800	800	6,50	20122		
	600	300	2,25	4966	1100	900	5,00	15242	1800	1000	7,00	21628		
	600	400	2,50	5502	1100	1000	5,25	15995	1800	1200	7,50	23375		
	600	500	2,75	6038	1100	1100	5,50	16749	1800	1400	8,00	24921		
	600	600	3,00	6574	1200	300	3,75	11716	1800	1600	8,50	26468		
	700	200	2,25	4966	1200	400	4,00	12469	1800	1800	9,00	28014		
	700	250	2,38	5234	1200	500	4,25	13222	2000	1000	7,50	23445		
700	300	2,50	5502	1200	600	4,50	13975	2000	1200	8,00	25191			
700	400	2,75	6038	1200	700	4,75	14729	2000	1400	8,50	26738			
700	500	3,00	6574	1200	800	5,00	15482	2000	1600	9,00	28284			
700	600	3,25	7110					2000	1800	9,50	29831			
700	700	3,50	7645					2000	2000	10,00	31377			

Отвод прямоугольный 90°

22 Июль 2022




Материал: Оцинкованная сталь.
 Стандартный отвод 90° на фланцах из шинки. R = 100 мм.
 Будьте внимательны, т.к. Отвод АхВ и Отвод ВхА это разные изделия.
 Стороны А,В не меняются от положения отвода.

Цены в таблице даны на стандартные отводы с учетом НДС.

	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.		A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.		A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	100	100	0,13	707	2,0	150	600	0,56	2387	1	500	1200	2,28	9410
	100	150	0,17	817		200	600	0,66	2714		500	1400	2,54	10467
	100	200	0,20	927		200	800	0,83	3301		500	1600	2,81	11523
	100	250	0,24	1038		250	600	0,77	3065		600	1200	2,69	10927
	100	300	0,27	1148		250	800	0,95	3700		600	1400	2,99	12094
	150	100	0,19	870		250	1000	1,13	4335		600	1600	3,29	13261
	150	150	0,23	991		300	600	0,89	3440		600	1800	3,59	14427
	150	200	0,26	1111		300	800	1,08	4123		800	1200	3,62	14292
	150	250	0,30	1232		300	1000	1,28	4806		800	1400	3,98	15679
	150	300	0,34	1353		400	600	1,14	4262		800	1600	4,34	17065
	150	400	0,41	1644		400	800	1,37	5041		800	1800	4,71	18452
	200	100	0,25	1054		400	1000	1,60	5821		800	2000	5,07	20088
	200	150	0,29	1185		500	600	1,43	5180		1000	1200	4,67	18096
	200	200	0,33	1317		500	800	1,69	6056		1000	1400	5,10	19703
	200	250	0,37	1448		500	1000	1,95	6931		1000	1600	5,52	21309
	200	300	0,41	1580		600	200	1,17	4251		1000	1800	5,95	22915
	200	400	0,50	1891		600	250	1,24	4494		1000	2000	6,37	24772
	200	500	0,58	2154		600	300	1,31	4737		1200	400	3,90	15036
	250	100	0,32	1259		600	400	1,46	5223		1200	500	4,15	15949
	250	150	0,36	1401		600	500	1,60	5708		1200	600	4,39	16862
	250	200	0,41	1543		600	600	1,75	6194		1200	800	4,88	18688
	250	250	0,45	1685		600	700	1,89	6680		1200	1000	5,36	20514
	250	300	0,50	1827		600	800	2,04	7166		1200	1200	5,85	22340
	250	400	0,59	2160		600	1000	2,33	8138		1200	1400	6,34	24166
	250	500	0,68	2444		800	200	1,77	6183		1200	1600	6,83	25992
	300	100	0,39	1486		800	250	1,86	6474		1200	1800	7,31	27819
	300	150	0,44	1638		800	300	1,95	6765		1200	2000	7,80	29895
	300	200	0,49	1791		800	400	2,12	7347		1400	600	5,50	20886
	300	250	0,54	1943		800	500	2,30	7929		1400	800	6,05	22932
	300	300	0,59	2096		800	600	2,48	8511		1400	1000	6,61	24978
	300	400	0,69	2450		800	800	2,83	9675		1400	1200	7,16	27024
	300	500	0,79	2755		800	900	3,01	10257		1400	1600	8,26	31116
400	200	0,69	2398	800	1000	3,19	10839	1400	1800	8,81	33162			
400	250	0,74	2571	1000	250	2,61	8839	1400	2000	9,36	35457			
400	300	0,80	2745	1000	300	2,71	9178	1600	800	7,36	27615			
400	400	0,91	3092	1000	400	2,92	9856	1600	1000	7,97	29881			
400	450	0,97	3266	1000	500	3,13	10534	1600	1200	8,59	32147			
400	500	1,03	3440	1000	600	3,33	11212	1600	1800	10,42	38944			
500	200	0,91	3040	1000	800	3,75	12568	1600	2000	11,04	41460			
500	250	0,97	3235	1000	1000	4,17	13924	1800	1000	9,46	35224			
500	300	1,04	3430					1800	1200	10,14	37710			
500	400	1,17	3819					2000	1000	11,08	41257			
500	500	1,30	4209					2000	1200	11,82	43962			

Отвод прямоугольный 45°

22 Июль 2022



Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартный отвод 45° на фланцах из шинки. R = 100 мм.

Будте внимательны, т.к. Отвод АхВ и Отвод ВхА это разные изделия.


Стороны А,В не меняются от положения отвода.

Цены в таблице даны на стандартные отводы с учетом НДС.

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
100	100	0,09	495	150	600	0,36	1646	500	1200	1,34	6015
100	150	0,11	574	200	600	0,41	1835	500	1400	1,50	6687
100	200	0,13	652	200	800	0,51	2230	500	1600	1,66	7360
100	250	0,15	731	250	600	0,47	2036	600	1200	1,56	6846
100	300	0,17	810	250	800	0,58	2455	600	1400	1,74	7573
150	100	0,12	600	250	1000	0,69	2874	600	1600	1,91	8300
150	150	0,14	684	300	600	0,53	2249	600	1800	2,08	9027
150	200	0,17	768	300	800	0,65	2692	800	1200	2,05	8672
150	250	0,19	852	300	1000	0,77	3135	800	1400	2,26	9509
150	300	0,21	936	400	600	0,67	2710	800	1600	2,46	10346
150	400	0,26	1153	400	800	0,81	3202	800	1800	2,67	11183
200	100	0,15	716	400	1000	0,94	3693	800	2000	2,87	12145
200	150	0,18	805	500	600	0,82	3220	1000	1200	2,60	10718
200	200	0,21	894	500	800	0,97	3760	1000	1400	2,84	11665
200	250	0,23	983	500	1000	1,12	4299	1000	1600	3,07	12612
200	300	0,26	1073	600	200	0,66	2604	1000	1800	3,31	13559
200	400	0,31	1300	600	250	0,70	2750	1000	2000	3,55	14631
200	500	0,36	1478	600	300	0,75	2897	1200	400	2,14	8756
250	100	0,19	842	600	400	0,83	3191	1200	500	2,28	9285
250	150	0,22	936	600	500	0,91	3485	1200	600	2,41	9813
250	200	0,25	1031	600	600	0,99	3778	1200	800	2,68	10870
250	250	0,28	1125	600	700	1,08	4072	1200	1000	2,95	11927
250	300	0,30	1220	600	800	1,16	4366	1200	1200	3,21	12984
250	400	0,36	1458	600	1000	1,33	4953	1200	1400	3,48	14040
250	500	0,42	1647	800	200	0,99	3671	1200	1600	3,75	15097
300	100	0,24	979	800	250	1,03	3842	1200	1800	4,02	16154
300	150	0,27	1078	800	300	1,08	4013	1200	2000	4,29	17336
300	200	0,30	1178	800	400	1,18	4355	1400	600	2,99	11969
300	250	0,33	1278	800	500	1,28	4696	1400	800	3,29	13136
300	300	0,36	1378	800	600	1,38	5038	1400	1000	3,59	14302
300	400	0,42	1626	800	800	1,58	5722	1400	1200	3,89	15469
300	500	0,47	1826	800	900	1,68	6063	1400	1600	4,49	17803
400	200	0,40	1553	800	1000	1,77	6405	1400	1800	4,79	18969
400	250	0,44	1663	1000	250	1,43	5126	1400	2000	5,09	20261
400	300	0,47	1774	1000	300	1,49	5321	1600	800	3,97	15621
400	400	0,54	1994	1000	400	1,60	5711	1600	1000	4,30	16898
400	450	0,57	2105	1000	500	1,71	6101	1600	1200	4,63	18174
400	500	0,60	2215	1000	600	1,83	6490	1600	1800	5,62	22004
500	200	0,53	1921	1000	800	2,06	7270	1600	2000	5,95	23406
500	250	0,56	2042	1000	1000	2,28	8049	1800	1000	5,07	19713
500	300	0,60	2163					1800	1200	5,43	21100
500	400	0,68	2405					2000	1000	5,90	22873
500	500	0,75	2647					2000	1200	6,29	24370

Переход с прямоугольного сечения на круглое

22 Июль 2022




Материал: Оцинкованная сталь.
 Переход Типа 1 (симметричный).
 Стандартный переход на фланцах из шинки с прямоугольной части и звездочкой с круглой части.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	150	100	100	150	0,09	510
	150	150	125	150	0,11	575
	200	200	100	188	0,14	684
	200	200	125	167	0,14	681
	200	200	160	150	0,15	691
	200	200	200	150	0,16	732
	250	250	125	228	0,21	880
	250	250	160	198	0,21	869
	250	250	200	163	0,20	842
	250	250	250	150	0,20	863
	300	300	160	259	0,29	1104
	300	300	200	224	0,28	1078
	300	300	250	181	0,26	1030
	400	400	250	303	0,46	1635
	400	400	315	247	0,43	1545
	400	400	355	212	0,40	1472
	400	400	400	173	0,36	1376
	0,7	500	500	315	370	0,68
500		500	355	335	0,65	2203
500		500	400	296	0,62	2108
500		500	450	253	0,57	1986
500		500	500	209	0,52	1839
600		600	400	418	0,93	3375
600		600	450	375	0,88	3238
600		600	500	332	0,83	3078
600		600	560	280	0,76	2855
800		800	560	525	1,54	5335
800		800	630	464	1,45	5038
800		800	710	395	1,32	4649
1	800	800	800	317	1,20	4295
	1000	1000	710	640	2,32	7793
	1000	1000	800	562	2,21	7446
	1000	1000	900	475	2,00	6821
	1000	1000	1000	389	1,89	6473
	1200	1200	800	812	3,45	13117
1200	1200	900	725	3,25	12412	
1200	1200	1000	639	3,13	12023	

Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение

22 Июль 2022




Материал: Оцинкованная сталь.
 Переход Типа 1 (симметричный).
 Стандартный переход на фланцах из шинки.
 А - Большая сторона снизу.
 С - Большая сторона сверху.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	150	150	100	100	160	0,08	585
	150	150	150	100	160	0,09	615
	200	200	100	100	160	0,10	663
	200	200	150	100	160	0,11	689
	200	200	200	100	160	0,12	720
	250	250	100	100	210	0,16	835
	250	250	150	100	210	0,17	866
	250	250	200	200	160	0,15	841
	250	250	250	200	160	0,15	869
	300	300	100	100	260	0,23	1036
	300	300	150	150	210	0,21	998
	300	300	200	200	160	0,17	929
	300	300	250	250	160	0,18	969
	300	300	300	200	160	0,18	979
	400	400	150	150	310	0,37	1515
	400	400	200	200	260	0,34	1446
	400	400	250	250	210	0,30	1347
	400	400	300	300	160	0,24	1218
	400	400	400	300	160	0,25	1287
	500	500	200	200	360	0,55	2060
500	500	250	250	310	0,51	1961	
500	500	300	300	260	0,45	1832	
500	500	400	400	160	0,31	1508	
500	500	500	400	160	0,32	1546	
0,7	600	600	250	250	410	0,77	3030
	600	600	300	300	360	0,71	2880
	600	600	400	400	260	0,57	2503
	600	600	500	500	160	0,38	1964
	600	600	600	500	160	0,38	1997
	800	800	300	300	560	1,36	4950
	800	800	400	400	460	1,22	4573
	800	800	500	500	360	1,03	4034
	800	800	600	600	260	0,79	3358
	800	800	800	600	260	0,82	3471
	1000	1000	500	500	560	1,86	6651
	1000	1000	600	600	460	1,62	5976
	1000	1000	800	800	260	1,02	4214
1000	1000	1000	800	260	1,04	4298	
1	1200	1200	600	600	665	2,66	10662
	1200	1200	800	800	465	2,05	8635
	1200	1200	1000	1000	265	1,27	5982
	1200	1200	1200	1000	270	1,30	6347

Тройник прямоугольный

22 Июль 2022



Материал: Оцинкованная сталь.
 Стандартный тройник на фланцах из шинки. R = 100 мм


Цены в таблице даны на стандартные тройники с учетом НДС.

	A=C, мм	B, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	100	100	100	0,23	1060
	150	150	100	0,30	1282
	150	150	150	0,35	1422
	200	200	100	0,39	1532
	200	200	150	0,43	1678
	200	200	200	0,47	1824
	250	250	100	0,48	1808
	250	250	150	0,52	1961
	250	250	200	0,57	2114
	250	250	250	0,62	2267
	300	300	100	0,58	2111
	300	300	150	0,63	2271
	300	300	200	0,68	2431
	300	300	250	0,72	2590
	300	300	300	0,77	2750
	400	400	100	0,81	2871
	400	400	150	0,87	3044
	400	400	200	0,92	3217
	400	400	250	0,97	3391
	400	400	300	1,03	3564
400	400	400	1,13	3910	
0,7	500	500	150	1,14	3852
	500	500	200	1,20	4039
	500	500	250	1,26	4225
	500	500	300	1,32	4412
	500	500	400	1,43	4785
	500	500	500	1,55	5159
	600	600	200	1,52	5584
	600	600	250	1,59	5808
	600	600	300	1,65	6032
	600	600	400	1,78	6479
	600	600	500	1,90	6926
	600	600	600	2,03	7373
	800	800	200	2,29	8049
	800	800	250	2,36	8304
	800	800	300	2,44	8558
	800	800	400	2,58	9066
800	800	500	2,73	9575	

	A=C, мм	B, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,7	800	800	600	2,88	10083
	800	800	800	3,17	11100
	1000	1000	250	3,30	11289
	1000	1000	300	3,38	11574
	1000	1000	400	3,55	12143
	1000	1000	500	3,72	12713
	1000	1000	600	3,88	13283
	1000	1000	800	4,22	14422
	1000	1000	1000	4,55	15561
	1	1200	1200	300	4,54
1200		1200	400	4,73	18725
1200		1200	500	4,91	19478
1200		1200	600	5,10	20231
1200		1200	800	5,48	21736
1200		1200	1000	5,86	23241
1200		1200	1200	6,24	24986
1400		1400	400	6,02	23467
1400		1400	500	6,23	24289
1400		1400	600	6,44	25112
1400		1400	800	6,85	26757
1400		1400	1000	7,27	28402
1400		1400	1200	7,69	30287
1600		1600	400	7,47	28768
1600		1600	500	7,70	29661
1600		1600	600	7,93	30553
1600		1600	800	8,39	32338
1600		1600	1000	8,85	34123
1600		1600	1200	9,30	36148
1800		1800	500	9,33	35592
1800	1800	600	9,58	36554	
1800	1800	800	10,08	38479	
1800	1800	1000	10,58	40405	
1800	1800	1200	11,08	42570	
2000	2000	500	11,12	42083	
2000	2000	600	11,39	43116	
2000	2000	800	11,93	45181	
2000	2000	1000	12,47	47246	
2000	2000	1200	13,01	49551	

Прямоугольная врезка в круглый воздуховод

22 Июль 2022




Материал: Оцинкованная сталь.
 У стандартной врезки L = 100 мм.
 Врезка может быть как с фланцем из шинки так и без него.

Цены в таблице даны на стандартные врезки с учетом НДС.

	A, мм	B, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шинки		A, мм	B, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шинки
0,5	150	100	100	0,08	410	312	0,5	800	600	630	0,69	2594	2240
	150	150	160	0,09	454	346		800	800	800	1,02	3668	3273
	200	100	100	0,09	465	357		1000	250	250	0,55	2147	1823
	200	150	160	0,11	510	392		1000	300	315	0,53	2099	1765
	200	200	200	0,14	604	476		1000	400	400	0,74	2746	2392
	250	100	100	0,11	521	403		1000	500	500	0,86	3146	2772
	250	150	160	0,12	566	438		1000	600	630	0,82	3050	2655
	250	200	200	0,16	673	535		1000	800	800	1,23	4345	3910
	250	250	250	0,18	749	601		1000	1000	1000	1,48	5144	4669
	300	100	100	0,13	577	449		1200	300	315	0,62	2886	2350
	300	150	160	0,14	623	484		1200	400	400	0,86	3760	3194
	300	200	200	0,18	742	594		1200	500	500	1,01	4294	3698
	300	250	250	0,21	825	666		1200	600	630	0,96	4147	3521
	300	300	315	0,21	842	674		1200	800	800	1,44	5896	5210
	400	100	100	0,16	713	540		1200	1000	1000	1,73	6964	6218
	400	150	160	0,17	760	577		1200	1200	1250	1,66	6772	5966
	400	200	200	0,22	905	712		1400	400	400	0,99	4268	3642
	400	250	250	0,26	1001	798		1400	500	500	1,16	4872	4216
	400	300	315	0,26	1010	797		1400	600	630	1,09	4682	3996
	400	400	400	0,35	1289	1056		1400	800	800	1,65	6684	5938
500	150	160	0,21	873	670	1400	1000	1000	1,98	7892	7086		
500	200	200	0,27	1044	830	1400	1200	1250	1,88	7629	6764		
500	250	250	0,31	1153	930	1600	400	400	1,12	4776	4090		
500	300	315	0,30	1154	920	1600	500	500	1,30	5450	4734		
500	400	400	0,42	1482	1228	1600	600	630	1,23	5216	4470		
500	500	500	0,49	1701	1427	1600	800	800	1,86	7472	6666		
0,7	600	150	160	0,24	1106	882	1600	1000	1000	2,22	8819	7954	
	600	200	200	0,31	1328	1095	1600	1200	1250	2,11	8487	7562	
	600	250	250	0,35	1467	1223	1800	500	500	1,45	6028	5252	
	600	300	315	0,35	1456	1203	1800	600	630	1,36	5750	4945	
	600	400	400	0,48	1882	1609	1800	800	800	2,06	8259	7394	
	600	500	500	0,56	2160	1866	1800	1000	1000	2,47	9747	8822	
	600	600	630	0,55	2139	1825	1800	1200	1250	2,34	9345	8360	
	800	200	200	0,40	1638	1364	2000	500	500	1,60	6605	5770	
	800	250	250	0,45	1807	1523	2000	600	630	1,50	6285	5419	
	800	300	315	0,44	1778	1484	2000	800	800	2,27	9047	8122	
	800	400	400	0,61	2314	2000	2000	1000	1000	2,72	10675	9690	
	800	500	500	0,71	2653	2319	2000	1200	1250	2,57	10203	9158	

Заглушка прямоугольная

22 Июль 2022



Материал: Оцинкованная сталь.
 Заглушка может быть как с фланцем из шинки так и без него.

Цены в таблице даны на стандартные заглушки с учетом НДС.

	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шины
0,5	150	100	0,02	265	139
	150	150	0,03	303	164
	200	100	0,03	296	157
	200	150	0,04	341	188
	200	200	0,05	386	219
	250	100	0,04	328	174
	250	150	0,05	380	212
	250	200	0,06	431	250
	250	250	0,08	483	287
	300	100	0,04	360	192
	300	150	0,06	418	236
	300	200	0,08	476	281
	300	250	0,09	535	325
	300	300	0,11	593	369
	400	100	0,06	447	227
	400	150	0,08	519	285
	400	200	0,10	591	342
	400	250	0,12	663	400
	400	300	0,14	735	458
	400	400	0,19	879	574
0,7	500	150	0,10	596	333
	500	200	0,12	681	404
	500	250	0,15	766	475
	500	300	0,18	852	547
	500	400	0,23	1022	689
	500	500	0,28	1193	832
	600	150	0,11	746	446
	600	200	0,15	857	542
	600	250	0,18	968	639
	600	300	0,21	1079	735
	600	400	0,27	1302	928
	600	500	0,33	1524	1121
	600	600	0,40	1746	1314
	800	200	0,19	1057	683
	800	250	0,23	1198	810
	800	300	0,27	1340	937
800	400	0,36	1623	1191	
800	500	0,44	1907	1445	

	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шины	
0,7	800	600	0,52	2190	1699	
	800	800	0,69	2757	2207	
	1000	250	0,29	1429	982	
	1000	300	0,34	1601	1139	
	1000	400	0,44	1945	1454	
	1000	500	0,55	2290	1769	
	1000	600	0,65	2634	2085	
	1000	800	0,86	3323	2715	
	1000	1000	1,06	4012	3345	
	1	1200	300	0,41	2294	1533
		1200	400	0,53	2768	1964
1200		500	0,65	3243	2394	
1200		600	0,78	3717	2825	
1200		800	1,02	4666	3686	
1200		1000	1,27	5614	4547	
1200		1200	1,51	6563	5408	
1400		400	0,62	3157	2265	
1400		500	0,76	3701	2765	
1400		600	0,90	4246	3266	
1400		800	1,19	5334	4267	
1400		1000	1,47	6423	5268	
1400		1200	1,76	7512	6269	
1600		400	0,70	3546	2566	
1600		500	0,86	4160	3136	
1600		600	1,03	4774	3707	
1600		800	1,35	6003	4848	
1600		1000	1,68	7232	5989	
1600		1200	2,01	8461	7130	
1800		500	0,97	4619	3507	
1800		600	1,15	5303	4148	
1800		800	1,52	6672	5429	
1800		1000	1,89	8041	6710	
1800		1200	2,25	9409	7991	
2000		500	1,08	5190	3991	
2000		600	1,28	5944	4701	
2000		800	1,69	7453	6122	
2000		1000	2,09	8962	7543	
2000		1200	2,50	10471	8964	

Круглые и овалынные воздуховоды

22 Июль 2022

Жесткий спирально-навивной

Полужесткий спирально-навивной



Цены в таблицах даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартная длина воздуховодов
2 или 3 метра

Воздуховоды любой длины до 10
метров


	Диам., мм	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,5	100	0,31	414
	125	0,39	518
	140	0,44	580
	160	0,50	663
	180	0,57	745
	200	0,63	828
	225	0,71	932
	250	0,79	1035
	315	0,989	1305
	355	1,1145	1470
0,7	400	1,256	1657
	450	1,41	2572
	500	1,57	2857
	560	1,76	3200
	630	1,98	3600
	710	2,23	4058
1	800	2,51	4572
	900	2,83	7240
1,2	1000	3,14	8045
	1250	3,93	11889
	1400	4,40	13315
	1600	5,03	15218

толщ мм	Диам., мм	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,12	60	0,19	0
	80	0,25	0
	100	0,31	0
	125	0,39	0
	132	0,41	0
	160	0,50	0
	200	0,63	0
	250	0,79	0
	315	0,99	0
	355	1,12	0

Полужесткий спирально-навивной овалынный

Цены в таблице даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

Материал: Оцинкованная сталь.



	Присоед-ый. диаметр, мм	a, мм	b, мм	диам., экв., мм	расход, м3	a:b	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,12	100	124	60	84	70	2,1:1	0,32	0
	125	152	80	109	118	1,9:1	0,40	0
	150	191	80	118	137	2,4:1	0,47	0
	150	180	100	134	177	1,8:1	0,47	0
	160	207	80	120	143	2,6:1	0,51	0
	160	196	100	138	188	2:1	0,51	0
	200	272	80	128	163	3,4:1	0,64	0
	200	260	100	150	224	2,6:1	0,63	0
	250	339	100	160	254	3,4:1	0,79	0

Фасонные части к круглым воздуховодам

22 Июль 2022

Материал: Оцинкованная сталь.


На всех стандартных фасонных изделиях прокатывается звездочка для ниппельного присоединения к воздуховодам. На Зонтах с $\varnothing 560$ и Дефлекторах с $\varnothing 500$ мм для присоединения используется стальной фланец.

Цены в таблицах даны на стандартные круглые фасонные изделия с учетом НДС.

Ø, мм	Врезка прямая		Зонт		Дефлектор		Шибер		Дроссель-клапан		
	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	L, мм	S, м2	1шт./руб.
100	0,038	206	0,05	312	0,14	1457	0,15	534	200	0,12	774
125	0,047	231	0,08	379	0,21	1653	0,20	672		0,14	836
160	0,060	264	0,12	497	0,35	2002	0,29	894		0,18	937
200	0,075	303	0,20	689	0,59	2625	0,41	1190		0,23	1059
250	0,094	351	0,31	980	0,91	3467	0,58	1621		0,29	1230
315	0,119	414	0,48	1943	1,65	6968	0,83	2286	250	0,44	1613
355	0,134	608	0,60	2370	2,07	8605	1,02	3754		0,51	2345
400	0,151	667	0,76	2907	2,58	10380	1,24	4543	300	0,67	2874
450	0,170	733	0,95	3575	3,21	12578	1,52	5510		0,78	3272
500	0,188	798	1,16	4319	3,91	15814	1,82	9154		0,90	3701
560	0,211	877	0,80	7439	4,83	19134	2,22	11113		1,06	5785
630	0,271	1087	1,01	8854	6,04	23440	2,74	13639		1,25	6748
710	0,305	1207	1,28	11560	8,30	43258	3,39	16844	350	1,61	8492
800	0,344	1343	1,63	13851	10,41	53680	4,21	20854			
900	0,387	2066	2,06	17117	14,11	95258		догов.			догов.
1000	0,430	2277	2,54	19602	17,23	114950		догов.			догов.
1250	0,538	2804	3,97	29083	26,39	170829		догов.			догов.
1400	0,602	3120		догов.		догов.		догов.			догов.
1600	0,688	3541		догов.		догов.		догов.			догов.
Ø, мм	Отвод 90°		Отвод 45°		Ниппель		Заглушка		Загл. с конденсат.		
	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	
100	0,08	357	0,06	226	0,04	139	0,02	122	0,03	258	
125	0,12	448	0,08	282	0,05	153	0,03	142	0,03	280	
160	0,19	627	0,12	398	0,07	173	0,04	174	0,05	315	
200	0,27	848	0,17	528	0,09	196	0,07	248	0,08	398	
250	0,40	1180	0,25	718	0,11	224	0,10	319	0,10	475	
315	0,63	1757	0,38	1063	0,14	261	0,14	425	0,14	592	
355	0,78	2140	0,47	1277	0,15	418	0,17	499	0,17	674	
400	1,04	2812	0,65	1735	0,17	453	0,20	590	0,21	774	
450	1,28	3429	0,78	2084	0,19	492	0,25	701	0,25	895	
500	1,55	4109	0,93	2464	0,22	531	0,33	902	0,33	1116	
560	1,93	6955	1,16	4164	0,24	578	0,39	1457	0,40	1729	
630	2,39	8560	1,41	5050	0,27	633	0,48	1749	0,48	2050	
710	2,98	10600	1,73	6167	0,31	696	0,58	2116	0,58	2454	
800	3,71	13159	2,13	7555	0,34	766	0,71	2570	0,71	2953	
900	4,67	16527	2,68	9459	0,39	1179	0,93	3325	0,93	3783	
1000	5,68	28063	3,22	15888	0,43	1289	1,11	5523	1,11	6206	
1250	8,65	42569	4,79	23603	0,54	1816	1,63	8080	1,63	9018	
1400	10,72	52721	5,89	28956	0,60	2011	1,99	9844	1,99	10960	
1600	13,83	67947	7,52	36938	0,69	2272	2,53	12467	2,53	13844	

Тройник круглый

22 Июль 2022



Материал: Оцинкованная сталь.


На стандартном тройнике прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные тройники с учетом НДС.

	D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	100	100	0,10	395	0,5	450	355	0,98	2668	0,7	800	250	1,39	5062
	125	100	0,11	429		450	400	1,09	2942		800	315	1,59	5753
	125	125	0,13	488		450	450	1,26	3378		800	355	1,71	6187
	160	100	0,13	488		500	160	0,66	1827		800	400	1,86	6683
	160	125	0,15	540		500	200	0,74	2032		800	450	2,02	7246
	160	160	0,19	639		500	250	0,84	2294		800	500	2,18	7826
	200	100	0,18	597		500	315	0,98	2650		800	560	2,39	8549
	200	125	0,20	657		500	355	1,07	2880		800	630	2,65	9443
	200	160	0,23	748		500	400	1,17	3156		800	710	2,97	10569
	200	200	0,29	890		500	450	1,31	3496		800	800	3,49	12403
	250	100	0,23	741	500	500	1,50	3988	900	315	1,77	6378		
	250	125	0,26	812	0,7	560	200	0,86	3188	900	355	1,90	6852	
	250	160	0,30	915		560	250	0,97	3581	900	400	2,06	7392	
	250	200	0,35	1042		560	315	1,12	4109	900	450	2,23	8003	
	250	250	0,43	1260		560	355	1,22	4448	900	500	2,41	8628	
	315	100	0,28	876		560	400	1,33	4844	900	560	2,63	9398	
	315	125	0,32	959		560	450	1,46	5313	900	630	2,90	10334	
	315	160	0,36	1077		560	500	1,61	5828	900	710	3,22	11469	
	315	200	0,42	1219		560	560	1,86	6714	900	800	3,63	12881	
	315	250	0,49	1411		630	200	0,95	3523	900	900	4,28	15163	
315	315	0,63	1755	630		250	1,07	3952	1000	315	1,95	9760		
355	100	0,32	959	630	315	1,24	4525	1000	355	2,09	10482			
355	125	0,35	1049	630	355	1,34	4888	1000	400	2,26	11304			
355	160	0,40	1178	630	400	1,46	5309	1000	450	2,45	12229			
355	200	0,46	1331	630	450	1,60	5797	1000	500	2,64	13171			
355	250	0,54	1532	630	500	1,75	6313	1000	560	2,88	14325			
355	315	0,66	1829	630	560	1,94	6993	1000	630	3,16	15714			
355	355	0,76	2101	630	630	2,27	8134	1000	710	3,50	17370			
400	125	0,48	1375	710	200	1,06	3908	1000	800	3,91	19357			
400	160	0,54	1524	710	250	1,20	4378	1000	900	4,41	21817			
400	200	0,61	1699	710	315	1,37	5003	1000	1000	5,15	25448			
400	250	0,69	1926	710	355	1,49	5396	1250	500	3,23	16036			
400	315	0,82	2246	710	400	1,62	5849	1250	560	3,51	17394			
400	355	0,91	2467	710	450	1,77	6367	1250	630	3,84	19007			
400	400	1,04	2819	710	500	1,92	6907	1250	710	4,22	20896			
450	160	0,60	1675	710	560	2,12	7591	1250	800	4,67	23093			
450	200	0,67	1865	710	630	2,37	8470	1250	900	5,19	25649			
450	250	0,77	2109	710	710	2,78	9920	1250	1000	5,75	28370			
450	315	0,90	2445					1250	1250	7,66	37761			

Врезка круглая в круглый воздуховод

22 Июль 2022




Материал: Оцинкованная сталь.
 На стандартной врезке прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам. L = 100 мм.
D1 - диаметр воздуховода.

Цены в таблице даны на стандартные врезки с учетом НДС.

	D1, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб.	
0,5	100	100	0,046	227	0,5	400	100	0,039	209	0,5	560	100	0,038	208	
	125	100	0,042	217		400	125	0,049	236		560	125	0,048	234	
	125	125	0,059	262		400	160	0,064	275		560	160	0,063	272	
	160	100	0,040	214		400	200	0,084	324		560	200	0,081	318	
	160	125	0,053	246		400	250	0,111	395		560	250	0,106	381	
	160	160	0,080	316		400	315	0,157	511		560	315	0,143	475	
	200	100	0,040	212	0,7	400	355	0,194	818	0,7	560	355	0,169	731	
	200	125	0,051	242		400	400	0,276	1106		560	400	0,203	851	
	0,5	200	160	0,070	290	0,5	450	100	0,039	209	0,7	560	450	0,250	1012
		200	200	0,107	383		450	125	0,049	235		560	500	0,309	1221
		250	100	0,039	211		450	160	0,064	274		560	560	0,457	1738
		250	125	0,050	239		450	200	0,083	322		630	100	0,038	208
		250	160	0,068	283	0,5	450	250	0,109	389	0,5	630	125	0,048	234
		250	200	0,091	343		450	315	0,151	495		630	160	0,063	271
		250	250	0,143	477	0,7	450	355	0,182	776	0,5	630	200	0,080	316
		315	100	0,039	210		450	400	0,227	934		630	250	0,104	377
315		125	0,050	237	0,5	450	450	0,329	1288	0,7	630	315	0,140	467	
315		160	0,066	278		500	100	0,038	208		630	355	0,164	714	
315		200	0,087	332		500	125	0,049	235		630	400	0,196	824	
315		250	0,118	413		500	160	0,064	273		630	450	0,236	966	
315		315	0,197	613		500	200	0,082	320		630	500	0,285	1137	
355		100	0,039	209		500	250	0,107	385		630	560	0,361	1402	
355	125	0,049	236	500		315	0,146	485	630		630	0,549	2059		
355	160	0,065	277	0,7		500	355	0,175	752		0,5	710	160	0,063	270
355	200	0,085	328		500	400	0,214	886	710	200		0,080	314		
355	250	0,114	403		500	450	0,269	1081	710	250		0,103	374		
355	315	0,166	535		500	500	0,385	1484	710	315		0,137	461		
0,7	355	355	0,233	953						0,7	710	355	0,160	700	

Переход с круглого на круглое сечение

22 Июль 2022



Материал: Оцинкованная сталь.
 Переход Типа 1 (симметричный).
 У стандартного перехода прокатываются звездочки для присоединения к круглым воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

	D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	125	100	64	0,06	299
	160	100	112	0,09	376
	160	125	78	0,08	356
	200	100	167	0,15	529
	200	125	133	0,14	513
	200	160	85	0,13	479
	250	100	236	0,21	695
	250	125	202	0,21	680
	250	160	154	0,19	645
	250	200	99	0,17	588
	315	100	314	0,31	937
	315	125	291	0,31	939
	315	160	243	0,30	904
	315	200	188	0,27	847
	315	250	119	0,23	748
	355	100	372	0,38	1125
	355	125	336	0,37	1105
	355	160	298	0,37	1089
	355	200	243	0,34	1031
	355	250	174	0,31	932
	355	315	85	0,24	762
	400	125	401	0,48	1382
	400	160	365	0,48	1375
	400	200	310	0,46	1321
	400	250	241	0,42	1227
	400	315	152	0,36	1063
	400	355	97	0,31	938
	450	200	378	0,57	1608
450	250	310	0,53	1517	
450	315	221	0,47	1352	
450	355	166	0,42	1226	
450	400	109	0,36	1079	
500	200	447	0,69	1927	
500	250	378	0,66	1832	
500	315	289	0,59	1668	
500	355	234	0,54	1542	
500	400	177	0,49	1394	
500	450	109	0,41	1188	
0,7	560	250	461	0,82	3073
	560	315	371	0,76	2844
	560	355	317	0,71	2676
	560	400	260	0,65	2476
	560	450	191	0,57	2188

	D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,7	560	500	122	0,48	1861
	630	250	557	1,03	3814
	630	315	468	0,97	3590
	630	355	413	0,92	3417
	630	400	356	0,86	3219
	630	450	287	0,78	2931
	630	500	219	0,69	2609
	630	560	136	0,56	2162
	710	250	672	1,31	4784
	710	315	577	1,24	4530
	710	355	528	1,20	4390
	710	400	471	1,14	4195
	710	450	402	1,06	3908
	710	500	333	0,97	3581
	710	560	251	0,84	3141
	800	315	708	1,63	5880
	800	355	650	1,57	5695
	800	400	594	1,52	5512
	800	450	526	1,44	5237
	800	500	457	1,35	4915
	800	560	375	1,23	4481
	800	630	279	1,06	3901
	800	710	174	0,85	3181
	900	400	730	1,94	6988
	900	450	663	1,87	6720
	900	500	594	1,77	6398
	900	560	512	1,65	5964
	900	630	416	1,48	5383
900	710	311	1,28	4663	
900	800	187	1,00	3685	
1	1000	450	803	2,39	11919
	1000	500	732	2,29	11454
	1000	560	649	2,17	10845
	1000	630	553	2,00	10041
	1000	710	448	1,80	9047
	1000	800	325	1,53	7700
	1000	900	187	1,17	5975
	1250	630	897	3,39	16837
	1250	710	792	3,19	15851
	1250	800	668	2,91	14490
1250	900	531	2,56	12775	
1250	1000	393	2,16	10821	

Гибкие вставки

22 Июль 2022



Материал: Оцинкованная сталь + винил.
 Гибкие вставки прямоугольные на фланцах из шинки.
 Гибкие вставки круглые могут быть на фланцевом или
 ниппельном соединении.



Цены в таблицах даны на стандартные гибкие вставки с учетом НДС.

Вставки к центробежным вентиляторам по типу серии 5,904-38

Прямоугольные

Типоразмер ВР	Марка	А, мм	В, мм	1шт./руб.
ВР-2,0	Н.00.02	145	145	566
ВР-2,5	Н.00.03	175	175	639
ВР-3,15	Н.00.07	221	221	750
ВР-4,0	Н.00.08	280	280	893
ВР-5,0	Н.00.11	352	352	1115
ВР-6,3	Н.00.15	441	441	1331
ВР-8,0	Н.00.17	560	560	1618
ВР-10,0	Н.00.19	700	700	2627
ВР-12,5	Н.00.21	875	875	3214

Круглые

Марка	∅D, мм	соед.	1шт./руб.
В.00.02	200	нип+нип	569
		фл+нип	860
		фл+фл	1151
В.00.03	250	нип+нип	661
		фл+нип	1001
		фл+фл	1341
В.00.05	315	нип+нип	780
		фл+нип	1343
		фл+фл	1906
В.00.08	400	нип+нип	1079
		фл+нип	1740
		фл+фл	2401
В.00.09	500	нип+нип	1284
		фл+нип	2084
		фл+фл	2884
В.00.12	630	нип+нип	2027
		фл+нип	3007
		фл+фл	3987
В.00.14	800	нип+нип	2866
		фл+нип	4545
		фл+фл	6224
В.00.15	1000	нип+нип	3658
		фл+нип	6329
		фл+фл	9000
В.00.16	1250	нип+нип	4518
		фл+нип	7833
		фл+фл	11148

Вставки по типу серии DS

Прямоугольные

Тип вставки	А, мм	В, мм	Длина, мм	1шт./руб.
DS 30-15	300	150	Н=150мм	759
DS 40-20	400	200	Н=150мм	990
DS 50-25	500	250	Н=150мм	1171
DS 50-30	500	300	Н=150мм	1232
DS 60-30	600	300	Н=240мм	1787
DS 60-35	600	350	Н=240мм	1871
DS 70-40	700	400	Н=240мм	2123
DS 80-50	800	500	Н=240мм	2459
DS 90-50	900	500	Н=240мм	2627
DS 100-50	1000	500	Н=240мм	2795


Аксессуары для монтажа и расходные материалы

22 Июль 2022

Цены на продукцию даны с учетом НДС.

Кронштейн

Материал: Нержавеющая сталь AISI 430.
 У стандартного кронштейна Н = 50 мм.
 Допустимая нагрузка до 50 кг.



D, мм	1 шт./руб.
100	667
125	732
160	828
200	943
250	1098
315	1379
355	2299

Узел крепления

Материал: Оцинкованная сталь.
 Допустимая нагрузка до 100 кг.



Стоимость без хомута, 1шт./руб.

Заглушка для отопительных регистров

	ØD, мм	1 шт./руб.
Сталь 3 мм	57	
	76	
	89	
	102	
	108	
	133	
Сталь 4 мм	57	
	76	
	89	
	102	
	108	
	133	
	159	

Шинка и уголок


Материал: Оцинкованная сталь.




Наименование	Ед. изм.	1 шт./руб.
Шинка №20	пог. м.	96
Шинка №30	пог. м.	141
Уголок-УГФ0	шт.	11
Уголок-УГФ1	шт.	16
Уголок-УГФ2	шт.	21

Хомут подвесной

Материал: Нержавеющая сталь AISI 430.



Диаметр хомута, мм	1 шт./руб.
100	327
125	345
160	371
200	400
250	436
315	638
355	679
400	725



Фланцы

Диаметр, мм	Кол. отв.	1 шт./руб.
100	Ø8x4шт.	194
125	Ø8x6шт.	218
160	Ø8x6шт.	252
200	Ø8x6шт.	291
250	Ø8x6шт.	340
315	Ø9x6шт.	563
355	Ø9x9шт.	620
400	Ø9x10шт.	661
450	Ø9x10шт.	731
500	Ø9x10шт.	800
560	Ø9x10шт.	883
630	Ø9x12шт.	980
710	Ø9x12шт.	1091
800	Ø9x12шт.	1216
900	Ø11x16шт.	1355
1000	Ø11x16шт.	1988
1250	Ø11x18шт.	2450
1400	Ø11x22шт.	2727
1600	Ø11x26шт.	3097

Расходные материалы

22 Июль 2022

Резиновое уплотнение

Резиновое уплотнение, используется для наилучшей герметизации в местах соединения воздухопроводов и фасонных изделий, без дополнительных расходных материалов.

Цены в таблице даны с учетом НДС.

Диаметр, мм	1 шт./руб.
100	17
125	21
160	27
200	33
250	42
315	52
355	59
400	67
450	75
500	83
560	93
630	105
710	118
800	133
900	150
1000	166
1250	208
1400	233

Наименование	Стоим. с учетом НДС, руб./шт.
Скоба стяжная ССВ 24	20
Лента перфорированная (20x0,7) - 25 м	750
Лента уплотнительная ППЭ (4 мм x 15 мм) - 10 м	120
Скотч Alu (алюмин.) - 50 м	350

Резка, гибка

22 Июль 2022

1. Плазменная резка металла

Толщ, мм	Стоимость работ, руб. за 1 метр пог. реза	
	Сталь черная	Нержавеющая сталь
1		
1,5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		договорная
14		договорная
16		договорная

2. Гиб и рубка металла


Осуществляем гиб и рубку металла толщиной до 6 мм, при размерах заготовки до 2000 мм.

Толщ., мм	Стоимость 1 руба при $L \leq 1,25м$		Стоимость 1 руба при $1,25м < L \leq 2м$		Стоимость 1 гига при $L \leq 1,25м$		Стоимость 1 гига при $1,25м < L \leq 2м$	
	сталь	нерж.	сталь	нерж.	сталь	нерж.	сталь	нерж.
1		0		0		0	0	0
2		0		0		0	0	0
3		0		0		0	0	0
4		0		0		0	0	0
5		0		0		0	0	0
6		0		0		0	0	0

Шумоглушитель круглый

22 Июль 2022

Шумоглушитель предназначен для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, дросселями, диафрагмами и т. д. и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.



Материал: Оцинкованная сталь.

У стандартного шумоглушителя в местах соединения с воздуховодом, устанавливается резиновое уплотнение.

D - внутренний присоединительный диаметр, мм

Dн - диаметр наружный (кожуха), мм

L - длина глушителя, мм

Цены в таблице даны на стандартные шумоглушители с учетом НДС.

D, мм	Dн, мм	L, мм	Цена, руб.
100	200	600	1965
		900	2343
125	225	600	2195
		900	2632
160	250	600	2517
		900	3017
200	315	600	3077
		900	3704
250	355	600	3535
		900	4259
315	415	600	4915
		900	6085
355	450	600	5042
		900	6203
400	600	600	8144
		900	9907
450	630	600	8695
		900	10412
500	710	600	9997
		900	11924